NDC-48-CG PRÉSENTOIRS RÉFRIGÉRÉS À VITRES COURBÉES

Idéal pour les restaurants, cafés et boulangeries





CARACTÉRISTIQUES

Éclairage DEL en haut et sous chaque étagère



Verre trempé double

Conduits d'air sur 3 côtés pour éliminer la condensation autour de la vitre

Portes arrière coulissantes



Acier inoxydable brossé noir

2 adjustable étagères en verre



4 roues (2 avec freins)

- Dégivrage automatique
- Contrôleur numérique et écran DEL








SPÉCIFICATIONS


Capacité (pi³)	13.06
Capacité (litres)	370
Dimensions extérieures (po)	48.75" (I) x 27" (p) x 47.5" (h)
Dimensions intérieures (po)	43.5" (I) x 23" (p) x 25.5" (h)
Dimensions de l'emballage (po)	51.5" (I) x 30" (p) x 51.25" (h)
Poids net (kg / lb) / brut (lb)	342 / 415
Portes	2
Étagères ajustables	2
Dimensions des étagères (po)	43.5" (I) x 12.5" (p) (haut) 43.5" (I) x 14.75" (p) (middle)
Capacité des étagères (po)	22
Roulettes	4 (dont 2 avec freins)
Température (°C)	(2°C) - (5°C)
Température ambiante	≤ 30°C
Humidité ambiante	≤ 55%
Réfrigérant (sans CFC)	R290
Puissance (W)	420
Voltage (V)	120V / 60Hz
Ampérage (A)	4.5
Type de prise	NEMA 5-15P
















*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis pour améliorer le produit





1-800-567-3620



NEWAIRREFRIGERATION.CA



