NDC-59-SG PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ À VITRES CARRÉES









Idéal pour les restaurants, cafés et boulangeries



CARACTÉRISTIQUES

Éclairage DEL en haut et sous chaque étagère



Verre trempé double

Portes coulissantes

Acier inoxydable brossé noir

2 adjustable étagères en verre



4 roues et 2 pieds avant

Vitre frontale chauffante

- Dégivrage automatique
- Contrôleur numérique et écran DEL



Bouton ON / OFF



SPÉCIFICATIONS

Capacité (pi³)	24.2
Capacité (litres)	686
Dimensions extérieures (po)	59" (I) x 29.25" (p) x 53.5" (h)
Dimensions intérieures (po)	54.25" (I) x 26.25" (p) x 31.5" (h)
Dimensions de l'emballage (po)	60" (I) x 32.25" (p) x 57.5" (h)
Poids net (kg / lb) / brut (lb)	664 / 786
Portes	2
Étagères ajustables	2
Dimensions des étagères (po)	54.25" (I) x 12" (p) (haut) 454.25" (I) x 14.75" (p) (bas)
Capacité des étagères (po)	49
Roulettes	4 (dont 2 avec freins)
Pieds de support avant	2
Température (°C)	(2°C) - (5°C)
Température ambiante	≤ 27°C
Humidité ambiante	≤ 60%
Réfrigérant (sans CFC)	R290
Puissance (W)	960
Voltage (V)	115V / 60Hz / 1
Ampérage (A)	9.6
Type de prise	NEMA 5-15P

























