NGR-30-HB

WEW*DIR*

MARCHANDISEUR À PORTE VITRÉE SANS ENSEIGNE

Idéal pour les dépanneurs, devantures de magasins, épiceries, restaurants et cafés







CARACTÉRISTIQUES

Moteur intégré & cadre de porte étroit pour un maximum d'espace de stockage & de présentation

« I-light » breveté pour un éclairage intérieur plus lumineux & antiéblouissant

Contrôleur numérique Carel™ & affichage DEL

Verre trempé à double vitrage à faible émissivité

Intérieur & extérieur noirs



Roulettes & butées arrières

Structure en aluminium avec intérieur & base en inox

Étagères réglables

SPÉCIFICATIONS

SPECIFICATIONS	intertek <u>i</u>
Capacité (Pieds Cu.)	21.68
Capacité (Litres)	614 L
Dimensions extérieures (po)	29 ¹ / ₂ " × 29" × 77 ⁷ / ₈ "
Dimensions intérieures (po)	29" × 25" × 62 ¹ / ₂ "
Poids net (kg/lbs)	130 / 286.6
Nbre d'étagères	5
Dimensions des étagères	29"×25"

≤ 55%

Nbre de portes 1, à charnière

Température (°C) 1 à 10°C


Température ambiante ≤ 32°C


Réfrigérant (sans CFC) R290

Ampérage (A) 6.75 A

Voltage (V) 115V / 60Hz

Type de prise NEMA 5-15P







Humidité ambiante



